

# Eventtouch koppelen met Netwerkapp

Voor de koppeling tussen Netwerkapp en Eventtouch moeten er in Eventtouch enkele zaken worden ingericht.

Dit bestaat uit een basis koppeling en enkele optionele opties afhankelijk van het event:

- optie 1: sessie keuze in netwerkapp en terugschrijven naar eventtouch
- optie 2: qr code tonen in Netwerkapp
- optie 3: standhouders weergeven bij exposanten

Na de omschrijving van de mogelijkheden en benodigdheden volgt een stapsgewijze instructie hoe deze gegevens ingevoerd moeten worden in het Networkapp dashboard.

## Basis koppeling

Zodra we de API toegang en benodigde gegevens voor Eventtouch ontvangen kunnen we de koppeling opzetten.

*Om te kunnen beginnen aan de koppeling is een goedgekeurde offerte nodig, zodat de event omgeving open staat.*

We hebben daarvoor ten eerste nodig:

de **API key** (bijvoorbeeld 1adasdf36sdv9dase5 )

**Event URL:** (bijvoorbeeld

<https://www.eventtouch.eu/adfiz/adfizplatformbijeenkomst/> )

**Filter naam:** (aanbeveling: NWA API)

In het filter dat wordt ingericht in Eventtouch moeten naast naam en e-mail alle velden worden opgenomen die in Netwerkapp worden getoond en de velden die moeten worden teruggestuurd vanuit netwerkapp naar eventtouch. Bijvoorbeeld sessie rondes en netwerkapp specifieke velden (zie hieronder)

De volgende velden worden normaal gesproken in ieder geval minimaal opgenomen:

`loginName`

`registrationStatus`

`firstName`

`middleName`

lastName  
email

Let op dat het filter zo ingesteld is dat mensen ook na het scannen op locatie opgenomen blijven. Ook personen die annuleren blijven bij voorkeur in het filter zodat we de workshopplaatsen kunnen vrijgeven.

In de meeste gevallen zal er een persoonlijke code worden verstuurd vanuit Eventtouch.

Hiervoor moet het volgende worden gedaan:

**nwa\_personal\_code** als veld aangemaakt in eventtouch (en opgenomen in filter)

**nwa\_online\_link** als veld aangemaakt in eventtouch (en opgenomen in filter)

**nwa\_ingelogd** als veld aangemaakt in eventtouch (en opgenomen in het filter)

De koppeling zal dan iedere 20 minuten de persoonlijke codes en links terugschrijven naar Eventtouch voor de nieuwe aanmeldingen.

## Aanvullende Opties

Hieronder staan een aantal opties die ingezet kunnen worden afhankelijk van de wensen van de klant.

### Optie 1: sessie keuze in Netwerkapp, terugschrijven naar eventtouch

In de standaard koppeling gaan we er vanuit dat gebruikers de sessies kiezen bij inschrijving in eventtouch en dat ze dat terugzien in Networkapp. In sommige gevallen is het wenselijk om de sessie keuze in de app te maken.

Als deze sessiekeuze vanuit Networkapp weer terug moet worden geschreven in Eventtouch zijn er extra handelingen nodig:

Om zeker te zijn dat de sessies goed teruggeschreven kunnen worden moet in eventtouch een export card aangemaakt worden met de namen van de sessies zoals deze in Eventtouch bekend zijn.

Voorbeeld:

Export kaart: 1. Sessies

Naam: Sessies

Velden:

- Ronde1 - Ronde1
- Ronde2 - Ronde2
- Ronde3 - Ronde3

Inhoudstype: JSON

Mapping:

| Veldnaam  | Mapping          |
|-----------|------------------|
| Veldnaam  | Veld - "Naam"    |
| Optienaam | Optie - "Waarde" |

(Vraag eventueel hulp bij de support afdeling van Eventtouch hiervoor)

Zorg dat je bij **Mapping** aan de linkerkant de termen:

Veldnaam

Optienaam

exact zo overneemt als in het screenshot (hoofdletter gevoelig)

Wat we straks nodig hebben bij het inrichten:

Hoe heet de card met de export voor de sessies (in screenshot is dat bij *Sessies*)

## Optie 2: QR code weergeven in de app

Het is mogelijk om de QR code voor toegang ook in de app weer te geven, er komt dan een QR code icoontje bij op het home scherm van het event, met daarachter de scanbare QR code.

Het inrichten van deze optie vind je als optionele stap in het stappenplan in het volgende hoofdstuk.

## Optie 3: Standhouders weergeven bij exposant

Het is mogelijk om op de exposanten pagina in Networkapp ook één of meerdere contactpersonen te tonen, waar dan direct een afspraak mee gemaakt kan worden.

Om de juiste personen bij een exposant weer te geven moeten deze personen ook in eventtouch worden opgenomen. De eenvoudigste optie is om dit te doen op basis van company/organisatie naam. (neem deze dan iig op in het filter)

Mocht niet iedereen van de organisatie getoond moeten worden op de exposantenpagina

dan zijn er twee manieren om dit te bereiken:

1. neem een extra kolom op in eventtouch (en voeg ook toe aan het filter) genaamd 'Standhouder' en zet daar de naam van de organisatie in bij welke de persoon getoond moet worden (*deze methode heeft de voorkeur*)
2. neem een extra kolom op in eventtouch (en voeg ook toe aan het filter) genaamd 'Rol' (of vergelijkbaar) en zet daar in 'Standhouder' zodat we dit in de kunnen koppeling kunnen combineren met de naam van de organisatie. (Die moet in dit geval ook ingevuld zijn en opgenomen in het filter)

Bij gebruik van de eerste optie kun je straks bij het inrichten van de koppeling eenvoudig de kolom slepen. Bij de 2e optie is ondersteuning vanuit Networkapp noodzakelijk om de koppeling in te richten.

## Stappenplan voor Inrichten in Networkapp

1. Verzamel de hierboven genoemde gegevens van de API vanuit Eventtouch

*Onthoud dat de API key toegang geeft tot persoonsgegevens en daar zorgvuldig mee moet worden omgegaan*

2. Log in op het Networkapp Dashboard en ga naar het Event (controleer of het event al open staat, de koppeling werkt niet volledig tijdens een 'trial')
3. Ga naar Participants > Import

The screenshot shows the Networkapp dashboard with a sidebar on the left containing icons for 'Your Roadmap', 'Get Organised', 'Event Content', 'Programme', 'Participants' (highlighted), 'Invitation', and 'Networking'. The main content area has a top navigation bar with tabs: 'Overview', 'List', 'Import' (active), 'Profile Fields', 'Registrations', and 'Push News'. Below the 'Import' tab, a large dashed box contains the text 'Drop your file here' and 'or' with a blue 'select file' button. To the right of this box is an orange-bordered section titled 'Automate using third party integrations' which explains that Networkapp's API can automate connections with various registration systems like Eventbrite, Marketo, Aanmelder, Eventtouch, and Easydus. It lists other integrations as Halito, Teamleader, and Actito, and includes a 'Set up integration' button.

#### 4. Kies voor 'Setup Integration'

The screenshot shows the 'Authorize Connector' page in the Networkapp dashboard. The left sidebar contains navigation icons for 'Your Roadmap', 'Get Organised', 'Event Content', 'Programme', 'Participants' (highlighted), 'Invitation', and 'Networking'. The top navigation bar includes 'Overview', 'List', 'Import' (active), 'Profile Fields', 'Registrations', and 'Push News'. The main content area is titled 'Authorize Connector' and contains the following text: 'Before we can connect your system, we need to allow Networkapp to access the system. If an authorization has been set up before, you can select one of the existing authorizations.' Below this, there is a 'Connector' section with a list of radio buttons: 'New Eventbrite authorization', 'New Marketo authorization', 'New Aanmelder authorization', 'New Easydus authorization', and 'New Eventtouch authorization'. At the bottom of this list are 'Cancel' and 'Connect' buttons. On the right side, there is a section titled 'Other integrations' with a list of integrations: 'Halito', 'Easydus (with abstract handling)', 'Teamleader', and 'Actito'. Below this list is a paragraph of text and a 'Contact us' link.

#### 5. Selecteer nu 'New Eventtouch authorization'

The screenshot shows the 'Eventtouch Connector' form. It has two input fields: 'Eventtouch URL' and 'API key'. The 'Eventtouch URL' field has a placeholder text: 'e.g. something like https://www.eventtouch.eu /customername/projectname'. The 'API key' field is empty. Below the input fields is a 'Save & Continue' button. On the right side, there is a grey box with the following text: 'This data will be stored encrypted and is only decrypted when the connector is running. You cannot read/edit a secret at a later time, only replace it.'

6. Vul de Eventtouch URL en de API key in  
de URL is iets als: <https://www.eventtouch.eu/customername/projectname>  
en de API key is een reeks letters en getallen

## 7. Klik 'Save & Continue'

### Eventtouch Connector

FILTER NAME

Start

### Status

inactive

Last sync: None

### Webhook

Webhook: `http://inscene-dev-api.local/connector-hook/5c2cc0bc81cb429caa1233c97e4fbeat`

### Danger Section

Delete Connector

Pause Connector

## 8. Vul nu het juiste Filter in bij FILTER NAME

Het is belangrijk dat dit exact (hoofdlettergevoelig) overeenkomt met wat je eerder als filter naam gekozen hebt. (aanbevolen naam: NWA API)

## 9. Klik op 'Start'

## 10. Je ziet nu een standaard mapping tussen de velden in de verschillende systemen

Connector options saved. It may take a few minutes to take effect.

### Eventtouch Connector

FILTER NAME

api

COLUMN MAPPING

#### Participant List

|            |              |
|------------|--------------|
| First Name | C firstName  |
| Last Name  | E lastName   |
| Prefix     | D middleName |
| Email      | F email      |
| Unique ID  | A loginName  |
| Company    |              |
| Position   |              |



Drag & Drop

#### Columns in your uploaded file

☒ Hide columns already in use

|                      |  |
|----------------------|--|
| B registrationStatus |  |
| G nwa_ingelogd       |  |
| H nwa_personal_code  |  |
| I nwa_online_link    |  |
| J LAST_UPDATE_DATE   |  |

## 11. Je kunt nu eventuele extra kolommen slepen die je ook wel gebruiken in Networkapp, vaak in ieder geval een veld voor Company/Position

**Als je de QR code wil tonen in de app:** vink dan 'Hide columns already in use' uit en sleep vervolgens het 'loginName' veld van de rechterkant ook naar het 'QR code data' vakje aan de linkerkant

Wil je sessie keuzes vanuit eventtouch in Networkapp laten zien, kijk dan in het hoofdstuk 'sessie keuzes inlezen'

Wil je sessie keuzes terugschrijven, vraag dan ondersteuning aan Networkapp, maar zorg dat iig de Event URL, API key en filter naam al in het dashboard zijn ingevuld en opgeslagen. Stuur deze niet per e-mail.

12. Tot slot kunnen we instellen welke gegevens Networkapp terug stuurt:

The screenshot shows a settings interface for Networkapp. At the top, there is a '+ Add column' button and two dashed boxes for column selection. Below this, there are five dropdown menus, each with a label and a description:

- INVITE TEMPLATE** Send this invite mail to new registrations on first import. The dropdown is set to '-- No Auto-send Invite --'.
- WRITE PERSONAL INVITE CODE TO**. The dropdown is set to '--None--'.
- WRITE PERSONAL ONLINE APP LINK TO**. The dropdown is set to '--None--'.
- WRITE PERSONAL DOWNLOAD LINK TO**. The dropdown is set to '--None--'.
- WRITE NETWORKAPP ACTIVATION STATUS TO** If a field is selected, we will set this field to true when the user activated their code in Networkapp. The dropdown is set to '--None--'.

At the bottom left, there is a blue 'Update' button.

13. Kies bij 'write personal invite code to' het veld waarin de invite code moet worden weggeschreven, als je de eerdere aanbevelingen hebt gevolgd heet dit veld: **'nwa\_personal\_code'**

14. Kies bij 'write personal online app link to' het veld waarin de persoonlijke online app link moet worden weggeschreven, als je de eerdere aanbevelingen hebt gevolgd heet dit veld: **'nwa\_online\_link'**

15. Kies bij 'write networkapp activation status to' het veld waarin 'Ja' moet worden weggeschreven als de code in gebruik is genomen, als je de eerdere aanbevelingen hebt gevolgd heet dit veld: **'nwa\_ingelogd'**

16. Sla de aanpassingen op door 'Update' te klikken. Het kan 20 tot 30 min. duren voordat wijzigingen zichtbaar zijn in de lijst en codes worden teruggeschreven naar Eventtouch.

# Sessie keuzes inlezen

Naast de basis velden zoals naam en email kun je ook extra profielvelden of sessie keuzes inlezen.

Om dit te doen sleep je de betreffende kolom naar één van de twee knoppen onderaan: 'add profile field' of 'add program selection'

The screenshot shows a user interface for adding fields to a profile or program selection. On the left, there is a list of fields: First Name, Last Name, Prefix, Company, Position, Avatar URL, and Visible In App. Each field has a small gear icon next to it. Below this list are two buttons: '+Add profile field' and '+Add program selection'. On the right, there is a list of program selection options: J, K My Workshop 1, L Open question 1, M Choose one of the following options, N Multiple choice (allows multiple), O ready to invite, P Networkapp Invite code, and Q Networkapp link. Each option has a small gear icon next to it.

Er komt nu een extra veld bij. Hier stel je vervolgens de import verder in:

The screenshot shows a configuration dialog for a 'Workshop selection' field. The dialog has a 'Type' dropdown set to 'Workshop selection'. Below this are fields for 'Start' and 'End'. The 'Field name' is set to 'My Workshop 1'. There is a 'Template' field with a placeholder icon. At the bottom, there is a 'Visible' checkbox which is checked. The dialog has 'Reset', 'Cancel', and 'Apply' buttons. In the background, there is a list of fields: Avatar URL, Visible In App, My Workshop 1, and My Workshop 1. Below this list are two buttons: '+Add profile field' and '+Add program selection'. At the bottom, there are two text boxes: 'WRITE PERSONAL INVITE CODE TO' and 'WRITE PERSONAL ONLINE AP'.

Bij 'start' kies je dag en tijd van het tijdsblok waar binnen de programma items vallen.  
Bij 'end' kies je dag en tijd voor het einde van het blok.

'Template' mag je leeg laten

### **Hoe moet je het aangegeven tijdvak gebruiken?**

Een workshop wordt als 'geselecteerd' aangemerkt voor een gebruiker als er een match is tussen een programma onderdeel wat in het ingelezen veld staat en de begintijd binnen het aangegeven tijdvak valt. Stel dat je als tijdvak 12:00-13:00 aangeeft. En er is van 12:15-13:15 een programma onderdeel met een matchende naam, zal deze dus als geselecteerd worden aangemerkt. Je kunt het tijdvak dus best net iets ruimer kiezen, zolang het niet overlapt met andere rondes.

In de meeste gevallen maak je per workshop ronde een veld aan. met begin en eindtijd van de betreffende ronde.

Als de namen van de sessies uniek zijn over de hele dag, kun je ook één veld aanmaken met als begintijd het begin van het event en eindtijd van . Dit kan handig zijn als sessies niet precies in rondes zijn ingedeeld.

Mochten sessie namen uit het registratiesysteem niet exact overeenkomen met de naam in het programma, dan kun je de naam zoals deze uit het registratiesysteem komt bij het betreffende programma onderdeel invullen bij het veld 'alternative names'.